



Producto: ETIQUETA EDO DIFENIN X 10 mL
País: COSTA RICA
Fecha de elaboración: 5 FEBRERO 2024
Tamaño: 7,1 cm x 3 cm



COMPOSICIÓN GARANTIZADA Cada 100 mL contiene: Difenhidramina Clorhidrato.....2.5g Excipientes c.s.p.100mL Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Almacenar a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz. Ver información completa en la plegadiza	edo Difenin Difenhidramina Clorhidrato 2,5% Antihistamínico Antialérgico Solución inyectable 10 mL	Elaborado por: Laboratorios Edo S.A.S Calle 13 No. 38 - 86 Urb. Acopi - Yumbo Villavieja - Colombia - PBX (57) 802 - 6644408 www.laboratoriosedo.com Dr. Técnico: Dra. Margarita Sánchez L. O.F.U.N Registro ICANº 808-1-M/Colombia USO VETERINARIO Registro MAG Nº MV-7826 - Costa Rica LOTE: F.FAB/F.VENCE:
--	--	---

E. Rivera

Elaboró Analista de
Mercadeo

Revisó Coordinación de
Asuntos Regulatorios

Revisó Dirección
Técnica y de Operaciones

Aprobó Dirección
Científica



Producto: PLEGADIZA EDO DIFENIN X 10 mL

País: COSTA RICA

Tamaño: 2,7cm Largo x 2,7cm Ancho x 5cm Alto

TINTAS:



edo
Difenin

Difenidramina Clorhidrato 2,5%

**Antihistaminico
Antialérgico**

Solución
Inyectable
10 mL



INDICACIONES

En caninos y gatos como antihistaminico.

DOSIFICACIÓN

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
Se recomienda aplicar:

PERROS Y GATOS: 0,5 - 1,0 mL/10 Kg de peso que equivale a 1,25 mg/Kg de peso. Vía de administración: Inyección intramuscular.

PRECAUCIONES

VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO. Usar cuidadosamente en animales que presenten hipertensión y/o problemas cardiacos. Puede potenciar la acción de los depresores del SNC.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Almacenar a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.

edo
Difenin

Difenidramina Clorhidrato 2,5%

**Antihistaminico
Antialérgico**

Solución
Inyectable
10 mL



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 mL contiene:

Difenidramina Clorhidrato.....2,5g
Excipientes c.s.p.....100mL

Elaborado por: Laboratorios Edo S.A.S
Calle 13 No. 38 - 88 Urb. Acopi - Yumbo-Valle -
Colombia - P.D.U. (57) 602 - 8644408
www.laboratoriosedo.com

Dic.Técnico: Dra. Margarita Sánchez L. O.F. U.N
Registro ICAN° 8081-MV - Colombia

La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

USO VETERINARIO



Registro MAG N° M4-7826 - Costa Rica

LOTE:
FFAB/VEENCE:



Producto: ETIQUETA EDO DIFENIN X 30 mL

Pais: COSTA RICA

Tamaño: 8,5 x 5 cm

TINTAS:



INDICACIONES En caninos y gatos como antihistaminico.	edo Difenin Difenhidramina Clorhidrato 2,5%	COMPOSICIÓN GARANTIZADA Cada 100 mL contiene: Difenhidramina Clorhidrato.....2,5g Excipientes c.s.p.....100mL
DOSIFICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. Se recomienda aplicar: PERROS Y GATOS: 0,5 - 1,0 mL/10 Kg de peso que equivale a 1,25 mg/Kg de peso. Vía de administración: Inyección intramuscular.	Antihistaminico Antialérgico	Elaborado por: Laboratorios Edo S.A.S. Calle 13 No. 38 - 66 Urb. Acopi - Yumbo - Valle Colombia - PBX: (57) 602 - 6644408 www.laboratoriosedo.com Dir. Técnico: Dra. Margarita Sánchez L. Q.F. U.N. Registro ICA N° 8081-W-C-Colombia
Ver información completa en la plegadiza	Solución Inyectable 30 mL	Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Almacenar a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz. USO VETERINARIO Registro MAG N° MV-7826 - Costa Rica LOTE: FFAB/EVENCE:



Producto: PLEGADIZA EDO DIFENIN X 30 mL

País: COSTA RICA

Tamaño: 8 cm x 3 cm x 3 cm

TINTAS:



edo Difenin

Difenhidramina Clorhidrato 2,5%

**Antihistaminico
Antialérgico**

Solución
inyectable
30 mL



INDICACIONES

En caninos y gatos como antihistaminico.

DOSIFICACIÓN

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

Se recomienda aplicar:

PERROS Y GATOS: 0,5 - 1,0 mL/10 Kg de peso que equivale a 1,25 mg/Kg de peso.

Vía de administración: Inyección intramuscular.

PRECAUCIONES

VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO.

Usar cuidadosamente en animales que presenten hipertensión y/o problemas cardiacos. Puede potenciar la acción de los depresores del SNC.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Almacenar a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.

edo Difenin

Difenhidramina Clorhidrato 2,5%

**Antihistaminico
Antialérgico**

Solución
inyectable
30 mL



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 mL contiene:

Difenhidramina Clorhidrato.....2,5g
Excipientes c.s.p.....100 mL

Elaborado por: Laboratorios Edo S.A.S
Calle 13 No. 38 - 86 Urb. Acopi - Yumbo-Valle - Colombia - PBX, (57) 802 - 6644408
www.laboratoriosedo.com
Dir.Técnico: Dra. Margarita Sánchez L. Q.F. U.N
Registro ICA N° 8061 - MV - Colombia

Más información



La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

USO VETERINARIO

ESPACIO PARA CODIGO DE BARRAS

Registro MAG N° MV-7826 - Costa Rica

LOTE:
F.FAB/F.VENCE:



Producto: ETIQUETA EDO DIFENIN X 50 mL

País: COSTA RICA

Tamaño: 11,5 x 4,0 cm

TINTAS:



<p>INDICACIONES</p> <p>En caninos y gatos como antihistamínico.</p>	<p>Solución Inyectable 50 mL</p>	<p>COMPOSICIÓN GARANTIZADA Cada 100 mL contiene:</p> <p>Difenhidramina Clorhidrato.....2,5g Excipientes c.s.p.....100mL</p> <p>Elaborado por: Laboratorios Edo S.A.S Calle 13 No. 38 - 86 Urb. Acopi - Yumbo - Valle - Colombia PBX: (57) 602 - 6644408 - www.laboratoriosedo.com Dir.Técnico: Dra. Margarita Sánchez L. Q.F.U.N Registro ICA N° 8081-MV-Colombia</p>
<p>DOSIFICACIÓN</p> <p>CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. Se recomienda aplicar.</p> <p>PERROS Y GATOS: 0,5 - 1,0 mL/10 Kg de peso que equivale a 1,25 mg/Kg de peso.</p> <p>Vía de administración: Inyección intramuscular.</p>		<p>USO VETERINARIO</p> <p>Registro MAG N° MV-7826 - Costa Rica</p> <p>LOTE:</p> <p>F.FAB/F.VENCE:</p>
<p>PRECAUCIONES</p> <p>VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO. Usar cuidadosamente en animales que presenten hipertensión y/o problemas cardíacos. Puede potenciar la acción de los depresores del SNC.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Almacenar a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.</p>		



Producto: PLEGADIZA EDO DIFENIN X 50 mL

País: COSTA RICA

Tamaño: 4,6 x 4,6 x 8,2 cm

TINTAS:



edo

Difenin

Difenhidramina Clorhidrato 2,5%

Antihistamínico
Antialérgico

Solución
Inyectable
50 mL



INDICACIONES

En caninos y gatos como antihistamínico.

DOSIFICACIÓN

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

Se recomienda aplicar:

PERROS Y GATOS: 0,5 - 1,0 mL/10 Kg de peso que equivale a 1,25 mg/Kg de peso.

Vía de administración: Inyección intramuscular.

PRECAUCIONES

VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO.

Usar cuidadosamente en animales que presenten hipertensión y/o problemas cardíacos. Puede potenciar la acción de los depresores del SNC.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Almacenar a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.

La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

edo

Difenin

Difenhidramina Clorhidrato 2,5%

Antihistamínico
Antialérgico

Solución
Inyectable
50 mL



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 mL contiene:

Difenhidramina Clorhidrato.....2,5g
Excipientes c.s.p.....100mL

Elaborado por: Laboratorios Edo S.A.S
Calle 13 No. 38 - 86 Urb. Acopi - Yumbo-Valle - Colombia
PBX. (57) 602 - 6644408
www.laboratoriosedo.com
Dir. Técnico: Dra. Margarita Sánchez L. Q.F. U.N
Registro ICAN N° 8081 - MV - Colombia

Más Información



USO VETERINARIO



7 707240 105174 0

Registro MAG N° MV-7826 - Costa Rica

LOTE:

F.FABI/FVENCE:




Producto: ETIQUETA EDO DIFENIN X 100 mL

País: COSTA RICA

Tamaño: 14,0 x 5,0 cm

TINTAS:



<p>INDICACIONES</p> <p>En caninos y gatos como antihistamínico.</p>	<p>edo Difenin Difenhidramina Clorhidrato 2,5%</p> <p>Antihistamínico Antialérgico</p> <p>Solución Inyectable 100 mL</p>	<p>COMPOSICIÓN GARANTIZADA Cada 100 mL contiene:</p> <p>Difenhidramina Clorhidrato..... 2,5g Excipientes c.s.p..... 100 mL</p>
<p>DOSIFICACIÓN</p> <p>CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. Se recomienda aplicar:</p> <p>PERROS Y GATOS: 0,5 - 1,0 mL/10 Kg de peso que equivale a 1,25 mg/Kg de peso. Via de administración: Inyección intramuscular.</p> <p>PRECAUCIONES</p> <p>VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO. Usar cuidadosamente en animales que presenten hipertensión y/o problemas cardiacos. Puede potenciar la acción de los depresores del SNC.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Almacenar a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.</p>		<p>Elaborado por: Laboratorios Edo S.A.S Calle 13 No. 38 - 86 Urb. Acopi - Yumbo - Valle - Colombia PBX, (57) 602 - 6644408 www.laboratoriosedo.com Dir.Técnico: Dra. Margarita Sánchez L. Q.F. U.N Registro ICA N° 8081-MV-Colombia</p> <p>USO VETERINARIO</p> <p>Registro MAG N° MV-7826 - Costa Rica</p> <p>LOTE:</p> <p>F.FABI.F.VENCE:</p>



Producto: PLEGADIZA EDO DIFENIN X 100 mL

País: COSTA RICA

Tamaño: 5,5 x 5,5 x 10 cm

TINTAS:

