

APROBADO

tamaño 16 x 6 cms

FABRICADO POR

FMC.

DISTRIBUIDO POR

RATECSA

Alajuela, Costa Rica
Tels: 2443-4817 / 2440-4482 • Fax: 2440-2483
E-mail: ratecsa@ice.co.cr
Apdo.: 397-4060 Alajuela, Costa Rica

REENVASADO POR

FORMUQUISA

CHOMES, PUNTARENAS
TEL.: (506) 2231-1625



7 443001 690321



PRODUCTO DE LIBRE VENTA Y USO EN COSTA RICA

CYNOFF® 25% E.C.



INSECTICIDA – PIRETROIDE
CIPERMETRINA
CONCENTRADO EMULSIFICABLE



DAÑINO

COMPOSICION QUIMICA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Cypermetrina: (+) alfa-ciano(3-fenoxifenil)metil(+) cis,trans	% p/v
3-(2,2 dicloroetenil estedimeticiclopropano-carboxilato_	25.0%
INGREDIENTES INERTES	75.0%
TOTAL	100.0%

Contenido neto 100 ml

ALTO: LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR
ESTE PRODUCTO

AGITE ANTES DE USAR

TOXICO PARA PECES,
CRUSTÁCEOS, Y ABEJAS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS,
ESTANQUES Y LAGOS.

Lote N°:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:



País: Costa Rica
Registro M.A.G.: MV-3372
DIPOA 982

MODERADAMENTE PELIGROSO CATEGORIA II

OLGA MARCELA
BURGESS
AVENDAnO

Firmado digitalmente por
OLGA MARCELA BURGESS
AVENDAnO
Fecha: 2022.05.26 15:34:46
-06'00'

Edgar
Villalobos

Firmado digitalmente por
Edgar Villalobos
Fecha: 2022.05.23 11:56:00
-06'00'

APROBADO

ALTO: LEA LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO APLICAR DIRECTAMENTE NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA.

NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS.

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.

NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE.

NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABON DESPUES

DE LA MANIPULACION DE ESTE PRODUCTO.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Tóxico para peces y crustáceos,

Tóxico para abejas

No contamine ríos, lagos y estanques con este producto o con envases o empaques vacíos.

Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor.

Conserve el producto en su envase original, etiquetado, con su panfleto y cerrado herméticamente.

No deje envases sin cerrar. No es inflamable, ni explosivo, ni corrosivo.

Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.

Agite bien antes de usar.

Utilice equipo de protección personal durante el manejo y uso de este producto.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO No tiene antídoto. Tratar sintomáticamente (descontaminación y vigilar funciones vitales).

EN CASO DE INTOXICACION CONSULTE AL MEDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llamar al CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 2223-1028

EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACION, LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA.

SINTOMAS DE INTOXICACION Este producto puede producir hipersensibilidad al tacto y al sonido, temblor respiración fatigosa, mareo, cansancio,

disturbios en la visión, irritación de la nariz, garganta y ojos, sensación de hormigueo en cara y brazos.

POR INGESTION: No induzca al vomito, enjuague la boca inmediatamente y beba abundante agua.

POR INHALACION: Retire a la persona del área contaminada y llévela al aire libre.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Inmediatamente lave los ojos con gran cantidad de agua limpia por al menos 15 minutos.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Lávese profusamente con agua y jabón. Remueva los zapatos y la ropa contaminada. Lave y descontamine antes de volverlos a usar.

AVISO DE GARANTIA: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según las instrucciones, se presta para los fines

recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos

toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por causa o consecuencia del uso inadecuado o almacenamiento. Nos hacemos responsables

de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento.

PRODUCTO DE LIBRE VENTA Y USO EN COSTA RICA

FMC.

CYNOFF® 25% E.C.

INSECTICIDA - PIRETROIDE
CIPERMETRINA
CONCENTRADO EMULSIFICABLE

COMPOSICION QUIMICA	p/v %
Cypermetrina (+)alfa-ciano(3-fenoxifenil)metil(+)-cis,trans 3-(2,2 ditoronil	
estedimeticiclopropano-carboxilato.....	25.0%
INGREDIENTES INERTES	
Diluyentes y compuestos relacionados.....	75.0%
Total	100.0%
CONTENIDO NETO: 946ML	

LOTE:
FECHA DE FORMULACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:

FABRICADO POR
FMC.

REENVASADO POR:
FORMUQUISA
CHOMES, PUNTARENAS
TEL.: (506) 2231-1625

REGISTRO MAG
Costa Rica: MV-3372
DIPOA 982

DAÑINO

DISTRIBUIDO POR:
RATACSA
Representaciones Agropecuarias Técnicas
de Centroamérica S.A.
Tel.: (506) 2443-4817 - Fax: (506) 2440-2483
E-mail: ratacsa@ice.co.cr
Apdo. 397-4060 Alajuela, Costa Rica

USO:
Insecticida para uso en instalaciones.

PLAGA	
Piojos	<i>Rhodnius prolixus</i>
Chinchas	<i>Cimex lectularis</i> , <i>Triatoma infestans</i>
Pulga	<i>Ctenocephalides felis</i>
Mosquito	<i>Aedes aegypti</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex</i>
Mosca	<i>Musca domestica</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i>
Hormiga de Faraón	<i>Monomorium pharaonis</i>
Hormiga de Fuego	<i>Solenopsis xylori</i>
Avispa	<i>Vespa sp</i>
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>
Cucaracha oriental	<i>Blattella orientalis</i>
Cucaracha alemana	<i>Blattella germanica</i>
Alacrán	<i>Centruroides spp</i>
Gorgojos	<i>Sitophilus granarius</i> , <i>Attagenus sp.</i> , <i>Temnoctitor</i> , <i>Alphitobius diaperinus</i> , <i>Tribostaneum</i>
Palomillas	<i>Pyrallis pharinalis</i> .

INSTRUCCIONES DE USO

No aplique cuando hay personas sin protección en el lugar.

No permita el ingreso de personas ni animales al área tratada, ni tocar las superficies hasta que se hayan secado.

No almacene ni aplique cerca de fuentes de calor ni llama abierta.

Las personas que apliquen este producto deben tomar las precauciones y usar el equipo necesario. Al momento de las aspersiones tomar precauciones para que la población no entre en contacto directo con el producto, de suceder lo anterior, aplicar medidas de emergencia enunciadas anteriormente.



NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aplique con equipo de aspersión adecuado, calibre el equipo antes de aplicar el producto. Cuando maneje o aplique este producto debe usarse ropa y equipo de protección, mascarillas, lentes, guantes, sombrero y pantalón largo. Lave el equipo de aplicación completamente después de cada uso, por lo menos tres veces. Siempre calibre el equipo de aplicación.

DOSIS: 5-10 ml por litro de agua para aspersión.

10 ml por litro de agua en equipos de UBV.

PERIODOS DE REINGRESO: Una vez que haya secado el producto aplicado (2 HORAS)

MODERADAMENTE PELIGROSO CATEGORIA II

Edgar Villalobos Firmado digitalmente por Edgar Villalobos
Fecha: 2022.05.2 11:56:37 -06'00'

tamaño 31 x 12.5 cms

OLGA MARCELA BURGESS
AVENDANO Firmado digitalmente
por OLGA MARCELA
BURGESS AVENDANO
Fecha: 2022.05.26
15:34:57 -06'00'

APROBADO

PERIODOS DE REINGRESO:

Una vez que haya secado el producto aplicado (2 HORAS)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Evite contaminar estanques, corrientes de agua o abrevaderos.

Destruya los envases vacíos.

Guárdese bajo llave en un lugar seco, fresco y ventilado.

Tóxico a peces y abejas. Proteja peceras cuando se utilice.

GARANTIA

El fabricante garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta.

El fabricante no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados de sus uso y/o manejo de este producto, por ser operaciones que se encuentran fuera de su control.

El consumidor asume la responsabilidad de los resultados derivados del manejo ya que se hagan o no de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

FABRICADO POR:

FMC

DISTRIBUIDO POR:

RATECSA
Representaciones Agropecuarias Técnicas
de Centroamérica S.A.

Alajuela, Costa Rica
Tel.: 2443-4817
www.ratecsa.com

Costa Rica: MV-3372

"ALTO: LEA ESTE PANFLETO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"

CYNOFF® 25% E.C.

INSECTICIDA-PIRETROIDE
CIPERMETRINA
CONCENTRADO EMULSIFICABLE

PRODUCTO DE LIBRE VENTA Y USO EN COSTA RICA

ANTÍDOTO: NO TIENE

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS Y ALIMENTOS

NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO, LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO.



NO APLICAR DIRECTAMENTE NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA.

NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y MASCOTAS

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Utilice ropa de protección adecuada: guantes, lentes de seguridad, impermeables, mascarilla, gorra y overol de mangas y botas.



Al terminar su jornada diaria báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia. Lave con agua y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla. Durante el llenado del equipo de aplicación, hágalo a favor de la dirección del viento, evitando la caída del producto.



**OLGA MARCELA
BURGESS
AVENDAnO**

Firmado digitalmente
por OLGA MARCELA
BURGESS AVENDAnO
Fecha: 2022.05.26
15:35:09 -06'00'

**Edgar
Villalobos**

Firmado digitalmente
por Edgar Villalobos
Fecha: 2022.05.26
13:33:40 -06'00'

APROBADO

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Este producto puede producir hipersensibilidad al tacto y al sonido, temblor respiración fatigosa, mareo, cansancio, disturbios en la visión, irritación de la nariz, garganta y ojos, sensación de hormigueo en cara y brazos.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, llamar al CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIÓN DE COSTA RICA 2223-1028. Lleve al paciente al médico y entregue este panfleto.

INGESTIÓN: Si la persona afectada está en condiciones de tragar, permítale tomar lentamente sorbos de agua. Provocar el vómito, sólo por indicación del Centro Nacional de intoxicaciones de Costa Rica (2223-1028) o del médico.

NUNCA DE A BEBER O INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE

INHALACIÓN: Llevar a la persona afectada al aire libre y dejarla reposar en calma.

PIEL: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LAVAR USANDO AGUA Y JABÓN

ABUNDANTES. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada. Lavar con abundante agua la piel durante 15 a 20 minutos.

OJOS: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS. SI LA IRRITACIÓN PERSISTE VISITAR A UN MEDICO. LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN. Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 a 20 minutos. En caso de llevar lentes de contacto, retirarlos transcurridos los primeros 5 minutos y continuar con el proceso de lavado.

"EN CASO DE INTOXICACION CONSULTE AL MEDICO Y ENTREGUE ESTE PANFLETO"

RECOMENDACIONES AL MEDICO:

NO TIENE ANTÍDOTO dar tratamiento sintomático. Si se ingirió el producto hacer un lavado gástrico.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa, forrajes y semillas. Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use. Almacene el producto en su envase original en un lugar ventilado, seguro y bajo llave lejos del alcance de los niños, mascotas y personas discapacitadas. No almacene ni transporte junto a productos alimenticios, comederos y agua.



Proteger del sol y la humedad. No reutilice el envase una vez terminado el producto. Lave el envase, no depositar el agua de lavado en ríos, o cerca de fuentes de agua.

Este producto es toxico para peces

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O

EMPAQUES VACÍOS



INSTRUCCIONES DE USO:

No aplique cuando hay personas sin protección en el lugar.

No permita el ingreso de personas ni animales al área tratada, ni tocar las superficies hasta que se hayan secado.

No almacene ni aplique cerca de fuentes de calor ni llama abierta.

Las personas que apliquen este producto deben tomar las precauciones y usar el equipo necesario.

Al momento de las aspersiones tomar precauciones para que la población no entre en contacto directo con el producto, de suceder lo anterior, aplicar medidas de emergencia enunciadas en este panfleto.



NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN EL PANFLETO

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aplique con equipo de aspersión adecuado, calibre el equipo antes de aplicar el producto. Cuando maneje o aplique este producto debe usarse ropa y equipo de protección, mascarillas, lentes, guantes, sombrero y pantalón largo. Lave el equipo de aplicación completamente después de cada uso, por lo menos tres veces. Siempre calibre el equipo de aplicación.



Insecticida para uso en instalaciones.

PLAGA	
Piojos	<i>Rhodnius prolixus</i>
Chinches	<i>Cimex lectularis</i> , <i>Triatoma infestans</i>
Pulga	<i>Ctenocephalides felis</i>
Mosquito	<i>Aedes aegypti</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex</i>
Mosca	<i>Musca domestica</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i>
Hormiga de Faraón	<i>Monomorium pharaonis</i>
Hormiga de Fuego	<i>Solenopsis xyloni</i>
Avispa	<i>Vespula sp</i>
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>
Cucaracha oriental	<i>Blatta orientalis</i>
Cucaracha alemana	<i>Blattella germanica</i>
Alacrán	<i>Centruroides spp</i>
Gorgojos	<i>Sitophilus granarius</i> , <i>Attagenus sp.</i> , <i>Temolitor</i> , <i>Alphitobius diaperinus</i> , <i>Tribcastaneum</i>
Palomillas	<i>Pyralis pharinalis</i> .

DOSIS: 5 ml por litro de agua para aspersión.
10 ml por litro de agua en equipos de UBV.

OLGA MARCELA
BURGESS
AVENDANO
Firmado digitalmente
por OLGA MARCELA
BURGESS AVENDANO
Fecha: 2022.05.26
15:35:20 -06'00'

Edgar
Villalobos
Firmado digitalmente
por Edgar Villalobos
Fecha: 2022.05.26
13:33:55 -06'00'



MODERADAMENTE PELIGROSO

CATEGORIA II

FMC APROBADO

OLGA
MARCELA
BURGESS
AVENDANO
Firmado digitalmente por OLGA MARCELA BURGESS AVENDANO
Fecha: 2022.05.26
1535:31 -0600'

Reg. Legal FMC

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de intoxicación llamar al CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 2223-1028
EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACION, LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA.
SINTOMAS DE INTOXICACION: Este producto puede producir hipersensibilidad al tacto y al sonido, temblores, respiración fatigosa, mareo, cansancio, distorsión en la visión, lagrimeo y ojos, sensación de hormigueo en cara y brazos.
POR INHALACION: Retire a la persona del área contaminada y llévela al aire libre.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Inmediatamente lave los ojos con gran cantidad de agua limpia por al menos 15 minutos.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Lávese profusamente con agua y jabón. Remueva los zapatos y la ropa contaminada. Lave y descontamine antes de volverlos a usar.
AVISO DE GARANTIA: Mediante envases cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según las instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por causas o consecuencias de uso inadecuado o almacenamiento.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Todo para peces y crustáceos.
No contamine ríos, lagos y estuarios con este producto o con envases o empaques vacíos.
Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y alejado, alejado del calor.
Conserve el producto en su envase original, etiquetado, con su panel y cerrado herméticamente.
No debe enviarse sin cerrar. No es inflamable, ni explosivo, ni corrosivo.
Los remanentes de plaguicidas no utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.
Agile bien antes de usar.
Utilice equipo de protección personal durante el manejo y uso de este producto.
"EN CASO DE INTOXICACION CONSULTA AL MEDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA"



FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO:
"ALTO: LEA LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO"
NO APLICAR DIRECTAMENTE NI INCENDIAR ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA.
NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS.
NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.
NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVAREE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABON DESPUES DE LA MANIPULACION DE ESTE PRODUCTO.

"UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA REENVASE, NO PARA SU COMERCIALIZACION"

CYNOFF® 25% E.C.

FMC

INSECTICIDA - PIRETROIDE
CIPERMETRINA
CONCENTRADO EMULSIFICABLE

COMPOSICION QUIMICA

Cypermethrin (+)-(+)-cis-1-(4-chlorophenyl)-3-(2,2-difluoroethyl)-2-methylpyrrolidine-5-carboxylate	25.0%
Ingrédients inertes	75.0%
Total	100.0%

CONTENIDO NETO: 200 L



FABRICADO POR
FMC
Estados Unidos
REENVASADO POR:
FORMUQUISA
CHOMES, PUNTARENAS
TEL.: (506) 2281-1625

DISTRIBUIDO POR:
PATITCSA
Representaciones Agropecuarias Técnicas
de Consultoría S.A.
Tel.: (506) 243-3551 • Fax: (506) 24-35-541
Apdo. 387-0080 Alajuela, Costa Rica

INSTRUCCIONES DE USO

Piojos	Rhodnius prolixus
Gorgojos	Cimex lectularius, Thaumatomyia infestans
Alacran	Ctenocephalides felis
Cucaracha alemana	Aedes aegypti, Anopheles spp., Culex
Cucaracha oriental	Musca domestica, Stomoxys calcitrans
Blatella orientalis	Monomorium pharaonis
Centruroides spp	Vespula sp
Cucaracha americana	Solenopsis xyloni
Palomillas	Pyralis pluriplagiata

USO:
Insectida para uso en instalaciones.

No aplique cuando hay personas sin protección en el lugar.
No permite el ingreso de personas ni animales al área tratada, ni tocar las superficies hasta que se haya secado.
No almacene ni aplique cerca de fuentes de calor ni llama abierta.
Las personas que apliquen este producto deben tomar las precauciones y usar el equipo necesario. Al momento de las aspersiones tomar precauciones para que la población no entre en contacto directo con el producto, de suceder lo contrario, lavar bien antes de usar.
aplicar medidas de emergencia enunciadas anteriormente.



APPROBADO
Dirección de Medicamentos
Veterinarios

REENVASE
COSTA RICA
1 JUL 2015

REGISTRO SENASA: US8843-05-3372

FECHA DE FORMULACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:
LOTE:

DESTRUYASE ESTE ENVASE DESPUES DEL USO DEL PRODUCTO
EQUIPO DE APLICACION:
Aplique con equipo de aspersión adecuado, cubra el equipo antes de aplicar el producto. Cuando maneje o aplique este producto debe usar ropa y equipo de protección, mascarillas, lentes, guantes, sombrero y pantalón largo. Lave el equipo de aplicación completamente después de cada uso, por lo menos tres veces. Siempre cubra el equipo de aplicación.
DOSIS: 5-10 ml por litro de agua para aspersión.
Idi ml por litro de agua en equipos de ULV.
PERIODOS DE REINGRESO: Una vez que haya secado el producto aplicado (2 HORAS)