

APROBADO

Shampoo

200 mL

Platinum F

SHAMPOO ANTIPULGAS
PARA PERROS

USO VETERINARIO



ALTO, LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Platinum F

SHAMPOO ANTIPULGAS PARA PERROS

Platinum F es una emulsión tópica perlada con pH balanceado que limpia, da brillo y sedosidad, dejando un agradable aroma. Contiene un piretroide que elimina pulgas (*Ctenocephalides canis* y *C. felis*), garrapatas (*Boophilus* sp. y *Amblyomma* sp.), moscas (*Musca domestica*).

FÓRMULA: Cada 100 mL de shampoo contiene: Cipermetrina 0.2 g, Lauril éter sulfato de sodio (al 70%) 10 g, Vehículo, c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica

FORMA DE USO: Aplicar sobre el pelo mojado, dando un delicado masaje en todo el cuerpo, iniciando con cabeza y orejas, luego pecho y lomo, finalizando en las patas. Deje 3 a 5 minutos y luego enjuague.

ESPECIES DE DESTINO: Caninos

FORMA FARMACÉUTICA: Emulsión tópica

CLASE TOXICOLÓGICA III

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Para seres humanos: Utilizar guantes, evitar el contacto con los ojos, la boca. Durante la manipulación no consumir alimentos, bebidas o fumar. Lávese las manos con agua y con jabón después de utilizar el producto.

Para la mascota: El producto posee un amplio margen de seguridad. Evite el contacto con los ojos, lávelos con agua corriente durante 15 minutos. En caso de ingestión accidental, no provoque vómitos. Precaución en hembras gestantes.

Destruya este envase después del uso del producto. Destruir los envases, previamente inutilizando por perforación para evitar el reuso. Enterrar los envases destruidos lejos de toda fuente de agua. No contaminar ríos, lagos, presas o depósitos de agua con sobrantes o envases vacíos del producto.

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y ENTREGUE

ESTA ETIQUETA.

Producto Veterinario.

Manténgase fuera del alcance de los niños, animales domésticos y alimentos.

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor.

Conservar a una temperatura menor a 30°C.

No almacenar en casas de habitación.

La cipermetrina es muy tóxica para organismos acuáticos.

Deseche el envase en un lugar adecuado.



REGISTRO SANITARIO:
Guatemala: GT-19-45-01-5422
El Salvador:
Honduras:
Nicaragua: 7784
Costa Rica: GT-7-45-1-5745

Producto centroamericano
hecho en Guatemala por
WELCO CORPORATION, S.A.
www.welcopharma.com

En El Salvador importado
y distribuido por
Representaciones RAM
Tel: (503) 22848356

No. de Centro de Intoxicaciones

Guatemala CIAT:
1°801°0029832
(502) 22300807

El Salvador
Hospital Rosales
22319262

Servicio de Información Toxicológica
San José, Costa Rica
Tel: (506) 2223-1028
dquiros@hnn.sa.cr

Honduras:
(504) 2322322



Lote:
Fab.:
Vence:



CUIDADO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

CLASE TOXICOLÓGICA III

APROBADO

Shampoo

240 mL

Platinum F

**SHAMPOO ANTIPULGAS
PARA PERROS**

USO VETERINARIO



ALTO, LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Platinum F

SHAMPOO ANTIPULGAS PARA PERROS

Platinum F es una emulsión tópica perlada con pH balanceado que limpia, da brillo y sedosidad; dejando un agradable aroma. Contiene un piretroide que elimina pulgas (*Ctenocephalides canis* y *C. felis*), garrapatas (*Boophilus* sp. y *Amblyomma* sp.), moscas (*Musca domestica*).

FÓRMULA: Cada 100 mL de shampoo contiene: Cipermetrina 0.2 g, Lauril éter sulfato de sodio (al 70%) 10 g. Vehículo, c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica

FORMA DE USO: Aplicar sobre el pelo mojado, dando un delicado masaje en todo el cuerpo, iniciando con cabeza y orejas, luego pecho y lomo, finalizando en las patas. Deje 3 a 5 minutos y luego enjuague.

ESPECIES DE DESTINO: Caninos

FORMA FARMACÉUTICA: Emulsión tópica

CLASE TOXICOLÓGICA III

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Para seres humanos: Utilizar guantes, evitar el contacto con los ojos, la boca. Durante la manipulación no consumir alimentos, bebidas o fumar. Lávese las manos con agua y con jabón después de utilizar el producto.

Para la mascota: El producto posee un amplio margen de seguridad. Evite el contacto con los ojos, lávelos con agua corriente durante 15 minutos. En caso de ingestión accidental, no provoque vómitos. Precaución en hembras gestantes.

Destruya este envase después del uso del producto.

Destruir los envases, previamente inutilizando por perforación para evitar el reuso. Enterrar los envases destruidos lejos de toda fuente de agua. No contaminar ríos, lagos, presas o depósitos de agua con sobrantes o envases vacíos del producto.

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y ENTREGUE

ESTA ETIQUETA.

Producto Veterinario.

Manténgase fuera del alcance de los niños, animales domésticos y alimentos.

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor.

Conservar a una temperatura menor a 30°C.

No almacenar en casas de habitación.

La cipermetrina es muy tóxica para organismos acuáticos.

Deséchese el envase en un lugar adecuado.

REGISTRO SANITARIO:

Guatemala: GT19-45-01-5422

El Salvador:

Honduras:

Nicaragua: 77784

Costa Rica: GT17-45-1-5745

Producto centroamericano

hecho en Guatemala por

WELLCO CORPORATION, S.A.

www.wellcopharma.com

En El Salvador, importado

y distribuido por

Representaciones RAM

Tel: (503) 22848356

No. de Centro de Intoxicaciones

Guatemala CIAT:

15801/0029832

(502) 22300807

El Salvador

Hospital Rosales

22319262

Servicio de Información Toxicológica

San José, Costa Rica

Tel: (506) 2223-1028

dquiros@hnn.sa.cr

Honduras:

(504) 2322322



Lote:
Fab:
Vence:



CUIDADO

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

CLASE TOXICOLÓGICA III

APROBADO

Shampoo

300 mL

Platinum F

**SHAMPOO ANTIPULGAS
PARA PERROS**

USO VETERINARIO



ALTO, LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Platinum F

SHAMPOO ANTIPULGAS PARA PERROS

Platinum F es una emulsión tópica perlada con pH balanceado que limpia, da brillo y sedosidad; dejando un agradable aroma. Contiene un piretroide que elimina pulgas (*Ctenocephalides canis* y *C. felis*), garrapatas (*Boophilus* sp. y *Amblyomma* sp.), moscas (*Musca domestica*).

FÓRMULA: Cada 100 mL de shampoo contiene: Cipermetrina 0.2 g, Lauril éter sulfato de sodio (al 70%) 10 g, Vehículo, c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica

FORMA DE USO: Aplicar sobre el pelo mojado, dando un delicado masaje en todo el cuerpo, iniciando con cabeza y orejas, luego pecho y lomo, finalizando en las patas. Deje 3 a 5 minutos y luego enjuague.

ESPECIES DE DESTINO: Caninos

FORMA FARMACÉUTICA: Emulsión tópica

CLASE TOXICOLÓGICA III

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Para seres humanos: Utilizar guantes, evitar el contacto con los ojos, la boca. Durante la manipulación no consumir alimentos, bebidas o fumar. Lávese las manos con agua y con jabón después de utilizar el producto.

Para la mascota: El producto posee un amplio margen de seguridad. Evite el contacto con los ojos, lávelos con agua corriente durante 15 minutos. En caso de ingestión accidental, no provoque vómitos. Precaución en hembras gestantes.

Destruyase este envase después del uso del producto.

Destruir los envases, previamente inutilizando por perforación para evitar el reuso. Enterrar los envases destruidos lejos de toda fuente de agua. No contaminar ríos, lagos, presas o depósitos de agua con sobrantes o envases vacíos del producto.

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA.

Producto Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños, animales domésticos y alimentos.

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor.

Conservar a una temperatura menor a 30° C.

No almacenar en casas de habitación.

La cipermetrina es muy tóxica para organismos acuáticos.

Destruya el envase en un lugar adecuado.



REGISTRO SANITARIO:
Guatemala: GT19-45-01-5422
El Salvador:
Honduras:
Nicaragua: 7784
Costa Rica: GT17-45-1-5745

Producto centroamericano
hecho en Guatemala por
WELCO CORPORATION, S.A.
www.welcopharma.com

En El Salvador importado
y distribuido por
Representaciones RAM
Tel: (503) 22848356

No. de Centro de Intoxicaciones
Guatemala CIAT:
1801-0029832
(502) 22300807
El Salvador
Hospital Rosales
22319262
Servicio de Información Toxicológica
San José, Costa Rica
Tel: (506) 2223-1028
dquiros@hnni.sa.cr
Honduras:
(504) 2322322



Lote:
Fab.:
Vence:



CUIDADO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

CLASE TOXICOLÓGICA III

APROBADO

Shampoo

360 mL

Platinum F

**SHAMPOO ANTIPULGAS
PARA PERROS**

USO VETERINARIO



ALTO, LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Platinum F

SHAMPOO ANTIPULGAS PARA PERROS

Platinum F es una emulsión tópica perlada con pH balanceado que limpia, da brillo y sedosidad, dejando un agradable aroma. Contiene un piretroide que elimina pulgas (*Ctenocephalides canis* y *C. felis*), garrapatas (*Boophilus* sp. y *Amblyomma* sp.), moscas (*Musca domestica*).

FÓRMULA: Cada 100 mL de shampoo contiene: Cipermetrina 0.2 g, Lauril éter sulfato de sodio (al 70%) 10 g. Vehículo, c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica

FORMA DE USO: Aplicar sobre el pelo mojado, dando un delicado masaje en todo el cuerpo, iniciando con cabeza y orejas, luego pecho y lomo, finalizando en las patas. Deje 3 a 5 minutos y luego enjuague.

ESPECIES DE DESTINO: Caninos

FORMA FARMACÉUTICA: Emulsión tópica

CLASE TOXICOLÓGICA: III

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Para seres humanos: Utilizar guantes, evitar el contacto con los ojos, la boca. Durante la manipulación no consumir alimentos, bebidas o fumar. Lávese las manos con agua y con jabón después de utilizar el producto.

Para la mascota: El producto posee un amplio margen de seguridad. Evite el contacto con los ojos, lávelos con agua corriente durante 15 minutos. En caso de ingestión accidental, no provoque vómitos. Precaución en hembras gestantes.

Destruya este envase después del uso del producto.

Destruir los envases, previamente inutilizando por perforación para evitar el reuso. Enterrar los envases destruidos lejos de toda fuente de agua. No contaminar ríos, lagos, presas o depósitos de agua con sobrantes o envases vacíos del producto.

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA.

Producto Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños, animales domésticos y alimentos.

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor.

Conservar a una temperatura menor a 30°C.

No almacenar en casas de habitación.

La cipermetrina es muy tóxica para organismos acuáticos.

Deseche el envase en un lugar adecuado.



REGISTRO SANITARIO:
Guatemala: GT19-45-01-5422
El Salvador:
Honduras:
Nicaragua: 7784
Costa Rica: GT7-45-1-5745

Producto centroamericano
hecho en Guatemala por
WELCO CORPORATION, S.A.
www.welcopharma.com

En El Salvador importado
y distribuido por
Representaciones RAM
Tel.: (503) 22848356

No. de Centro de Intoxicaciones

Guatemala CIAT:

1°801°0029832

(502) 22300807

El Salvador

Hospital Rosales

22319262

Servicio de Información Toxicológica


San José, Costa Rica

Tel.: (506) 2223-1028

dquiros@hnni.sa.cr

Honduras:

(504) 2322322



Lote:
Fab.:
Venc.:



CUIDADO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

CLASE TOXICOLÓGICA III

APROBADO

Shampoo

400 mL

Platinum F

**SHAMPOO ANTIPULGAS
PARA PERROS**

USO VETERINARIO



ALTO, LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Platinum F

SHAMPOO ANTIPULGAS PARA PERROS

Platinum F es una emulsión tópica perlada con pH balanceado que limpia, da brillo y sedosidad; dejando un agradable aroma. Contiene un piretroide que elimina pulgas (*Ctenocephalides canis* y *C. felis*), garrapatas (*Boophilus* sp. y *Amblyomma* sp.), moscas (*Musca domestica*).

FÓRMULA: Cada 100 mL de shampoo contiene: Cipermetrina 0.2 g. Lauril éter sulfato de sodio (al 70%) 10 g. Vehículo, c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica

FORMA DE USO: Aplicar sobre el pelo mojado, dando un delicado masaje en todo el cuerpo, iniciando con cabeza y orejas, luego pecho y lomo, finalizando en las patas. Deje 3 a 5 minutos y luego enjuague.

ESPECIES DE DESTINO: Caninos

FORMA FARMACEÚTICA: Emulsión tópica

CLASE TOXICOLÓGICA III

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Para seres humanos: Utilizar guantes, evitar el contacto con los ojos, la boca. Durante la manipulación no consumir alimentos, bebidas o fumar. Lávese las manos con agua y con jabón después de utilizar el producto.

Para la mascota: El producto posee un amplio margen de seguridad. Evite el contacto con los ojos, lávelos con agua corriente durante 15 minutos. En caso de ingestión accidental, no provoque vómitos. Precaución en hembras gestantes.

Destruya este envase después del uso del producto.

Destruir los envases, previamente inutilizando por perforación para evitar el reuso. Enterrar los envases destruidos lejos de toda fuente de agua. No contaminar ríos, lagos, presas o depósitos de agua con sobrantes o envases vacíos del producto.

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA.

Producto Veterinario.

Manténgase fuera del alcance de los niños, animales domésticos y alimentos. Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor.

Conservar a una temperatura menor a 30°C

No almacenar en casas de habitación.

La cipermetrina es muy tóxica para organismos acuáticos.

Deseche el envase en un lugar adecuado.

REGISTRO SANITARIO:
Guatemala: GT19-45-01-5422
El Salvador:
Honduras:
Nicaragua: 7784
Costa Rica: GT17-45-1-5745

Producto centroamericano
hecho en Guatemala por
WELCO CORPORATION, S.A.
www.welcopharma.com

En El Salvador, importado
y distribuido por
Representaciones RAM
Tel: (503) 22648356

No de Centro de Intoxicaciones

Guatemala CIAT:

1°801/0029832

(502) 22300807

El Salvador

Hospital Rosales
22319262

Servicio de Información Toxicológica

San José, Costa Rica

Tel: (506) 2223-1028

dquiros@hnn.sa.cr

Honduras:

(504) 2322322



Lot:
Fab:
Venc:



CUIDADO

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

CLASE TOXICOLÓGICA III

APROBADO

Shampoo

500 mL

Platinum F

SHAMPOO ANTIPULGAS
PARA PERROS

USO VETERINARIO



ALTO, LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Platinum F

SHAMPOO ANTIPULGAS PARA PERROS

Platinum F es una emulsión tópica perlada con pH balanceado que limpia, da brillo y sedosidad; dejando un agradable aroma. Contiene un piretroide que elimina pulgas (*Ctenocephalides canis* y *C. felis*), garrapatas (*Boophilus* sp. y *Amblyomma* sp.), moscas (*Musca domestica*).

FÓRMULA: Cada 100 mL de shampoo contiene: Cipermetrina 0.2 g, Lauril éter sulfato de sodio (al 70%) 10 g, Vehículo, c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica

FORMA DE USO: Aplicar sobre el pelo mojado, dando un delicado masaje en todo el cuerpo, iniciando con cabeza y orejas, luego pecho y lomo, finalizando en las patas. Deje 3 a 5 minutos y luego enjuague.

ESPECIES DE DESTINO: Caninos

FORMA FARMACÉUTICA: Emulsión tópica

CLASE TOXICOLÓGICA III

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Para seres humanos: Utilizar guantes, evitar el contacto con los ojos, la boca. Durante la manipulación no consumir alimentos, bebidas o fumar. Lávese las manos con agua y con jabón después de utilizar el producto.

Para la mascota: El producto posee un amplio margen de seguridad. Evite el contacto con los ojos, lávelos con agua corriente durante 15 minutos. En caso de ingestión accidental, no provoque vómitos. Precaución en hembras gestantes.

Destruyase este envase después del uso del producto.

Destruir los envases, previamente inutilizando por perforación para evitar el reuso. Enterrar los envases destruidos lejos de toda fuente de agua. No contaminar ríos, lagos, presas o depósitos de agua con sobrantes o envases vacíos del producto.

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA.

Producto Veterinario.

Manténgase fuera del alcance de los niños, animales domésticos y alimentos. Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor.

Conservar a una temperatura menor a 30°C.

No almacenar en casas de habitación.

La cipermetrina es muy tóxica para organismos acuáticos.

Deseche el envase en un lugar adecuado.

REGISTRO SANITARIO:

Guatemala: GT19-45-01-5422

El Salvador:

Honduras:

Nicaragua: 7784

Costa Rica: GT7-45-1-5745

No. de Centro de Intoxicaciones

Guatemala CIAT:

1580150029832

(502) 22300807

El Salvador

Hospital Rosales

22319262

Servicio de Información Toxicológica

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2223-1028

dquiros@hnni.sa.cr

Honduras:

(504) 2322322

Producto centroamericano

hecho en Guatemala por

WELCO CORPORATION, S.A.


www.welcopharma.com

En El Salvador, importado

y distribuido por

Representaciones RAM

Tel. (503) 22848356



Lote:
Fab.:
Vence:



CUIDADO

LIGERAMENTE PELIGROSO


CUIDADO

CLASE TOXICOLÓGICA III

APROBADO

Shampoo
Platinum F
SHAMPOO ANTIPULGAS
PARA PERROS
USO VETERINARIO

1 Galón



 **LIGERAMENTE PELIGROSO**
CUIDADO
CLASE TOXICOLÓGICA III

ALTO, LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Platinum F
SHAMPOO ANTIPULGAS PARA PERROS

Platinum F es una emulsión tópica perlada con pH balanceado que limpia, da brillo y sedosidad; dejando un agradable aroma. Contiene un piretroide que elimina pulgas (*Ctenocephalides canis* y *C. felis*), garrapatas (*Boophilus* sp. y *Amblyomma* sp.), moscas (*Musca domestica*).

FÓRMULA: Cada 100 mL de shampoo contiene: Cipermetrina 0.2 g, Lauroil éter sulfato de sodio (al 70%) 10 g, Vehículo, c. s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica

FORMA DE USO: Aplicar sobre el pelo mojado, dando un delicado masaje en todo el cuerpo, iniciando con cabeza y orejas, luego pecho y lomo, finalizando en las patas. Deje 3 a 5 minutos y luego enjuague.

ESPECIES DE DESTINO: Caninos

FORMA FARMACÉUTICA: Emulsión tópica

CLASE TOXICOLÓGICA III

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Para seres humanos: Utilizar guantes, evitar el contacto con los ojos, la boca. Durante la manipulación no consumir alimentos, bebidas o fumar. Lávese las manos con agua y con jabón después de utilizar el producto.

Para la mascota: El producto posee un amplio margen de seguridad. Evite el contacto con los ojos, lávelos con agua corriente durante 15 minutos. En caso de ingestión accidental, no provoque vómitos. Precaución en hembras gestantes.

Destruya este envase después del uso del producto. Destruir los envases previamente inutilizando por perforación para evitar el reuso. Enterrar los envases destruidos lejos de toda fuente de agua. No contaminar ríos, lagos, presas o depósitos de agua con solventes o envases vacíos del producto.

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA.

Producto Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños, animales domésticos y alimentos. Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor. Conservar a una temperatura menor a 30° C. No almacenar en casas de habitación. La cipermetrina es muy tóxica para organismos acuáticos. Deseche el envase en un lugar adecuado.



Deseche el envase en un lugar adecuado.

REGISTRO SANITARIO:
Guatemala: GT19-45-01-5422
El Salvador:
Honduras:
Nicaragua: 7784
Costa Rica: GT7-45-1-5745

No. de Centro de Intoxicaciones

Guatemala CIAT:

1-801-0029832

(502) 22309807

El Salvador

Hospital Rosales

22319262

Servicio de Información Toxicológica

San José, Costa Rica

Tel: (506) 2223-1028

dquiros@nnn.sa.cr

Honduras:

(504) 2322322

Lote:
Fab.:
Vence:



Producto centroamericano
hecho en Guatemala por
WELLCO CORPORATION, S.A.
www.wellcopharma.com

En El Salvador importado
y distribuido por
Representaciones RAM
Tel.: (503) 22848356



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO
CLASE TOXICOLÓGICA III

APROBADO

Shampoo

1 litro

Platinum F

**SHAMPOO ANTIPULGAS
PARA PERROS**

USO VETERINARIO



ALTO, LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Platinum F

SHAMPOO ANTIPULGAS PARA PERROS

Platinum F es una emulsión tópica perlada con pH balanceado que limpia, da brillo y sedosidad; dejando un agradable aroma. Contiene un piretroide que elimina pulgas (*Ctenocephalides canis* y *C. felis*), garrapatas (*Boophilus* sp. y *Amblyomma* sp.), moscas (*Musca domestica*).

FÓRMULA: Cada 100 mL de shampoo contiene: Cipermetrina 0.2 g, Lauril éter sulfato de sodio (al 70%) 10 g, Vehículo, c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica

FORMA DE USO: Aplicar sobre el pelo mojado, dando un delicado masaje en todo el cuerpo, iniciando con cabeza y orejas, luego pecho y lomo, finalizando en las patas. Deje 3 a 5 minutos y luego enjuague.

ESPECIES DE DESTINO: Caninos

FORMA FARMACEÚTICA: Emulsión tópica

CLASE TOXICOLÓGICA III

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Para seres humanos: Utilizar guantes, evitar el contacto con los ojos, la boca. Durante la manipulación no consumir alimentos, bebidas o fumar. Lávese las manos con agua y con jabón después de utilizar el producto.

Para la mascota: El producto posee un amplio margen de seguridad. Evite el contacto con los ojos, lávelos con agua corriente durante 15 minutos. En caso de ingestión accidental, no provoque vómitos. Precaución en hembras gestantes.

Destruyase este envase después del uso del producto.

Destruir los envases, previamente inutilizando por perforación para evitar el reuso. Enterrar los envases destruidos lejos de toda fuente de agua. No contaminar ríos, lagos, presas o depósitos de agua con sobrantes o envases vacíos del producto.

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA.

Producto Veterinario.

Manténgase fuera del alcance de los niños, animales domésticos y alimentos. Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor.

Conservar a una temperatura menor a 30°C.

No almacenar en casas de habitación.

La cipermetrina es muy tóxica para organismos acuáticos.

Deseche el envase en un lugar adecuado.

REGISTRO SANITARIO:

Guatemala: GT19-45-01-5422

El Salvador:

Honduras:

Nicaragua: 7784

Costa Rica: GT7-45-1-5745

Producto centroamericano

hecho en Guatemala por

WELCO CORPORATION, S.A.

www.welcopharma.com

En El Salvador, importado

y distribuido por

Representaciones RAM

Tel.: (503) 22848356

No. de Centro de Intoxicaciones

Guatemala CIAT:

1801-0029832

(502) 22300807

El Salvador

Hospital Rosales

22319262

Servicio de Información Toxicológica

San José, Costa Rica

Tel.: (506) 2223-1028

dquiros@hnn.sa.cr

Honduras:

(504) 2322322



Lote:
Fab.:
vence:



CUIDADO

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

CLASE TOXICOLÓGICA III