

APROBADO

JOSE PABLO
SOLANO
RODRIGUEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
JOSE PABLO SOLANO
RODRIGUEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.07.29
13:31:08 -06'00'

COMPOSICIÓN:
Cada 100 mL de producto contiene:
Ceftiofur (como clorhidrato) 5 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y Porcinos.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular
Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3 - 5 días.
Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3 - 5 días.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:
Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.
Agitar bien antes de usar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.
Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

PERIODO DE RESGUARDO:
Bovinos: Leche: no requiere.
Carné: 15 días.
Porcinos: Carné: 3 días.

VENTA: Venta bajo receta Médico Veterinaria.

INFORMACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ESTUCHE

Importado y Distribuido por:
Laboratorios Virbac Costa Rica S.A.
Curridabat, de MacDonal's Plaza del Sol 700 mts
Sur y 75 Este, Casa No. 22 Frente a la Embajada
de El Salvador, San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 22531795

Fabricado en Chile por Laboratorio Centrovét Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago.
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: centrovét@centrovét.com; www.centrovét.com

ANTIBIÓTICOS

CLINEXIN 5%

Ceftiofur 5%
Suspensión Inyectable

Reg. MAG N° CL-1-05-50-3212

USO VETERINARIO

20 mL

N° de Serie
F. Elab.:
F. Venc.:



TAMAÑO ORIGINAL

COMPOSICIÓN:
Cada 100 mL de producto contiene:
Ceftiofur (como clorhidrato) 5 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y Porcinos.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular
Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3 - 5 días.
Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3 - 5 días.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:
Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.
Agitar bien antes de usar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.
Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

PERIODO DE RESGUARDO:
Bovinos: Leche: no requiere.
Carné: 15 días.
Porcinos: Carné: 3 días.

VENTA: Venta bajo receta Médico Veterinaria.

INFORMACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ESTUCHE

Importado y Distribuido por:
Laboratorios Virbac Costa Rica S.A.
Curridabat, de MacDonal's Plaza del Sol 700 mts
Sur y 75 Este, Casa No. 22 Frente a la Embajada
de El Salvador, San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 22531795

Fabricado en Chile por Laboratorio Centrovét Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago.
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: centrovét@centrovét.com; www.centrovét.com

ANTIBIÓTICOS

CLINEXIN 5%

Ceftiofur 5%
Suspensión Inyectable

Reg. MAG N° CL-1-05-50-3212

USO VETERINARIO

20 mL

N° de Serie
F. Elab.:
F. Venc.:



REVISIÓN SAG	PANTONE	EAN 13	MEDIDAS	SENTIDO SALIDA	GAP x ETIQ.	SUSTRATO
REV. 3			90x35 mm	3	3mm	OPP BLANCO + BARNIZ ACUOSO
Elaborado por Diseñador	Aprobado por Gerencia Comercial	Revisado por Regulatorio	Aprobado por Jefe Asuntos Regulatorios	Código de producto	Versión	
Nombre: Daniel Zuñiga Fecha : 06-01-2021 Firma :	Nombre: Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Francisca Castillo Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Ingrid Fuentes Fecha: ___/___/___ Firma:	ETIQU03596	V.4 COSTA RICA	
CONTROL DE CAMBIOS DISEÑO						
<h2>APROBACIÓN DIGITAL POR CONTINGENCIA</h2>						

COMPOSICIÓN: Cada 100 mL de producto contiene:
Ceftiofur (como clorhidrato) 5 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y Porcinos.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3 - 5 días.
Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3 - 5 días.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO: Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.
Agitar bien antes de usar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.
Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

PERIODO DE RESGUARDO:
Bovinos: Leche: no requiere.
Carne: 15 días.
Porcinos: Carne: 3 días.
Venta bajo receta Médico Veterinaria.

INFORMACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ESTUCHE

Fabricado en Chile por Laboratorio Centrovét Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago.
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: centrovét@centrovét.com; www.centrovét.com

Importado y Distribuido por: Laboratorios Virbac Costa Rica S.A.
Curridabat, de MacDonalld's Plaza del Sol 700 mts Sur y 75 Este.
Casa No. 22 Frente a la Embajada de El Salvador.
San José, Costa Rica. Teléfono: (506) 22531795

ANTIBIÓTICOS

CLINEXIN 5%
Ceftiofur 5%
Suspensión Inyectable

Reg. MAG N° CL1-05-50-3212

USO VETERINARIO

50 mL

N° de Serie:
Fecha elab.:
Fecha venc.:

TAMAÑO ORIGINAL

APROBADO

JOSE PABLO
SOLANO
RODRIGUEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
JOSE PABLO SOLANO
RODRIGUEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.07.29
13:31:51 -06'00'

COMPOSICIÓN: Cada 100 mL de producto contiene:
Ceftiofur (como clorhidrato) 5 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y Porcinos.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3 - 5 días.
Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3 - 5 días.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO: Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.
Agitar bien antes de usar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.
Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

PERIODO DE RESGUARDO:
Bovinos: Leche: no requiere.
Carne: 15 días.
Porcinos: Carne: 3 días.
Venta bajo receta Médico Veterinaria.

INFORMACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ESTUCHE

Fabricado en Chile por Laboratorio Centrovét Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago.
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: centrovét@centrovét.com; www.centrovét.com

Importado y Distribuido por: Laboratorios Virbac Costa Rica S.A.
Curridabat, de MacDonalld's Plaza del Sol 700 mts Sur y 75 Este.
Casa No. 22 Frente a la Embajada de El Salvador.
San José, Costa Rica. Teléfono: (506) 22531795

ANTIBIÓTICOS

CLINEXIN 5%
Ceftiofur 5%
Suspensión Inyectable

Reg. MAG N° CL1-05-50-3212

USO VETERINARIO

50 mL

N° de Serie:
Fecha elab.:
Fecha venc.:

REVISIÓN SAG	PANTONE	EAN 13	MEDIDAS	SENTIDO SALIDA	GAP x ETIQ.	SUSTRATO
REV. 3	375 C CMYK		120x35 mm	3	3mm	OPP BLANCO + BARNIZ ACUOSO
Elaborado por Diseñador	Aprobado por Gerencia Comercial	Revisado por Regulatorio	Aprobado por Jefe Asuntos Regulatorios		Código de producto	Versión
Nombre: Daniel Zuñiga Fecha : 06-01-2021 Firma :	Nombre: Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Francisca Castillo Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Ingrid Fuentes Fecha: ___/___/___ Firma:		ETIQU03597	V.4 COSTA RICA

CONTROL DE CAMBIOS DISEÑO

APROBACIÓN DIGITAL POR CONTINGENCIA

ANTIBIOTICOS

CLINEXIN 5%
Ceftiofur 5%
Suspensión Inyectable

Registro MAG: CL1-05-50-3212

USO VETERINARIO

100 mL

Nº de Serie:
Fecha elab.:
Fecha venc.:

CENTROVET
Cuidando tu Salud Animal

COMPOSICIÓN: Cada 100 mL de producto contiene:
Ceftiofur (como clorhidrato) 5 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y Porcinos.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3 - 5 días.
Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3 - 5 días.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO: Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.
Agitar bien antes de usar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.
Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

PERIODO DE RESGUARDO:
Bovinos: Leche: no requiere.
Carne: 15 días.
Porcinos: Carne: 3 días.

Venta bajo receta Médico Veterinario.

INFORMACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ESTUCHE

Fabricado en Chile por Laboratorio Centrovét Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago.
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: centrovét@centrovét.com; www.centrovét.com

Importado y Distribuido por: Laboratorios Virbac Costa Rica S.A.
Curridabat, de MacDonald's Plaza del Sol 700 mts Sur y 75 Este.
Casa No. 22 Frente a la Embajada de El Salvador.
San José, Costa Rica. Teléfono: (506) 22531795

TAMAÑO ORIGINAL

APROBADO

JOSE PABLO SOLANO RODRIGUEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOSE PABLO SOLANO RODRIGUEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.07.29 13:32:14 -06'00'

ANTIBIOTICOS

CLINEXIN 5%
Ceftiofur 5%
Suspensión Inyectable

Registro MAG: CL1-05-50-3212

USO VETERINARIO

100 mL

Nº de Serie:
Fecha elab.:
Fecha venc.:

CENTROVET
Cuidando tu Salud Animal

COMPOSICIÓN: Cada 100 mL de producto contiene:
Ceftiofur (como clorhidrato) 5 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y Porcinos.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3 - 5 días.
Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3 - 5 días.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO: Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.
Agitar bien antes de usar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.
Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

PERIODO DE RESGUARDO:
Bovinos: Leche: no requiere.
Carne: 15 días.
Porcinos: Carne: 3 días.

Venta bajo receta Médico Veterinario.

INFORMACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ESTUCHE

Fabricado en Chile por Laboratorio Centrovét Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago.
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: centrovét@centrovét.com; www.centrovét.com

Importado y Distribuido por: Laboratorios Virbac Costa Rica S.A.
Curridabat, de MacDonald's Plaza del Sol 700 mts Sur y 75 Este.
Casa No. 22 Frente a la Embajada de El Salvador.
San José, Costa Rica. Teléfono: (506) 22531795

ANTIBIOTICOS

CLINEXIN 5%
Ceftiofur 5%
Suspensión Inyectable

Registro MAG: CL1-05-50-3212

USO VETERINARIO

100 mL

Nº de Serie:
Fecha elab.:
Fecha venc.:

CENTROVET
Cuidando tu Salud Animal

REVISIÓN SAG	PANTONE	EAN 13	MEDIDAS	SENTIDO SALIDA	GAP x ETIQ.	SUSTRATO
REV. 3	375 C CMYK		140x45 mm	3	3mm	OPP BLANCO + BARNIZ ACUOSO
Elaborado por Diseñador	Aprobado por Gerencia Comercial	Revisado por Regulatorio	Aprobado por Jefe Asuntos Regulatorios		Código de producto	Versión
Nombre: Daniel Zuñiga Fecha : 06-01-2021 Firma :	Nombre: Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Francisca Castillo Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Ingrid Fuentes Fecha: ___/___/___ Firma:		ETIQU03112	V.4 COSTA RICA

CONTROL DE CAMBIOS DISEÑO

APROBACIÓN DIGITAL POR CONTINGENCIA

COMPOSICIÓN: Cada 100 mL de producto contiene:
Ceftiofur (como clorhidrato) 5 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y Porcinos.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3 - 5 días.
Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3 - 5 días.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO: Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.
Agitar bien antes de usar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.
Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

PERIODO DE RESGUARDO:
Bovinos: Leche: no requiere.
Carne: 15 días.
Porcinos: Carne: 3 días.

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

INFORMACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ESTUCHE

Fabricado en Chile por Laboratorio Centrovét Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago,
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: centrovét@centrovét.com; www.centrovét.com

Importado y Distribuido por: Laboratorios Virbac Costa Rica S.A.
Curridabat, de MacDonald's Plaza del Sol 700 mts Sur y 75 Este,
Casa No. 22 Frente a la Embajada de El Salvador,
San José, Costa Rica. Teléfono: (506) 22531795

ETIQU03598 170X65MM 060121CR31V4

ANTIBIÓTICOS

CLINEXIN 5%

Ceftiofur 5% Suspensión Inyectable

Registro MAG: CL1-05-50-3212

USO VETERINARIO

250 mL

Nº de Serie:
Fecha elab.:
Fecha venc.:



TAMAÑO ORIGINAL

APROBADO

JOSE PABLO
SOLANO
RODRIGUEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por JOSE PABLO
SOLANO RODRIGUEZ
(FIRMA)
Fecha: 2021.07.29
13:36:40 -06'00'

COMPOSICIÓN: Cada 100 mL de producto contiene:
Ceftiofur (como clorhidrato) 5 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y Porcinos.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3 - 5 días.
Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3 - 5 días.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO: Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.
Agitar bien antes de usar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.
Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

PERIODO DE RESGUARDO:
Bovinos: Leche: no requiere.
Carne: 15 días.
Porcinos: Carne: 3 días.

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

INFORMACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ESTUCHE

Fabricado en Chile por Laboratorio Centrovét Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago,
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: centrovét@centrovét.com; www.centrovét.com

Importado y Distribuido por: Laboratorios Virbac Costa Rica S.A.
Curridabat, de MacDonald's Plaza del Sol 700 mts Sur y 75 Este,
Casa No. 22 Frente a la Embajada de El Salvador,
San José, Costa Rica. Teléfono: (506) 22531795

ETIQU03598 170X65MM 060121CR31V4

ANTIBIÓTICOS

CLINEXIN 5%


Ceftiofur 5% Suspensión Inyectable

Registro MAG: CL1-05-50-3212

USO VETERINARIO

250 mL

Nº de Serie:
Fecha elab.:
Fecha venc.:



REVISIÓN SAG	PANTONE	EAN 13	MEDIDAS	SENTIDO SALIDA	GAP x ETIQ.	SUSTRATO
REV. 3	 375 C CMYK		170x65 mm	3	3mm	OPP BLANCO + BARNIZ ACUOSO
Elaborado por Diseñador	Aprobado por Gerencia Comercial	Revisado por Regulatorio	Aprobado por Jefe Asuntos Regulatorios	Código de producto	Versión	
Nombre: Daniel Zuñiga Fecha : 06-01-2021 Firma :	Nombre: Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Francisca Castillo Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Ingrid Fuentes Fecha: ___/___/___ Firma:	ETIQU03598	V.4 COSTA RICA	

CONTROL DE CAMBIOS DISEÑO

APROBACIÓN DIGITAL POR CONTINGENCIA



APROBADO

JOSE PABLO SOLANO RODRIGUEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOSE PABLO SOLANO RODRIGUEZ (FIRMA)
 Fecha: 2021.07.29 13:32:41 -06'00'

REVISIÓN SAG	PANTONE	EAN 13	MEDIDAS	SENTIDO SALIDA	GAP x ETIQ.	SUSTRATO
REV. 3			35x35x72 mm	N/A	N/A	Cartulina estucada 350g. Rev. blanco. Barniz uv.
Elaborado por Diseñador	Aprobado por Gerencia Comercial	Revisado por Regulatorio	Aprobado por Jefe Asuntos Regulatorios	Código de producto	Versión	
Nombre: Daniel Zuñiga Fecha : 06-01-2021 Firma :	Nombre: Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Francisca Castillo Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Ingrid Fuentes Fecha: ___/___/___ Firma:	ESTUC03309	V.4 COSTA RICA	
CONTROL DE CAMBIOS DISEÑO						
APROBACIÓN DIGITAL POR CONTINGENCIA						



CLINEXIN 5%



CLINEXIN 5%

Ceftiofur 5%
Suspensión Inyectable

50 mL

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL de producto contiene:
Ceftiofur (como clorhidrato) 5 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos y Porcinos.

INDICACIONES DE USO:

En el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos (incluyendo cepas productoras de betalactamasas), en Bovinos y Porcinos.

Bovinos: Tratamiento de Enfermedad Respiratoria Bovina, (ERB) incluyendo ganado lechero de producción (fiebre del embarque, neumonía).

Porcinos: Tratamiento y control de la Enfermedad respiratoria Porcina (neumonía bacteriana o pleuroneumonía de los Porcinos).

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular

Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3-5 días.
Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3-5 días.



CLINEXIN 5%

Ceftiofur 5%
Suspensión Inyectable

50 mL

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:
Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.
Agitar bien antes de usar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar. Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

PERIODO DE RESGUARDO:
Bovinos: Leche: no requiere.
Carne: 15 días.
Porcinos: Carne: 3 días.

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

Reg. MAG N° CL1-05-50-3212

Fabricado en Chile por Laboratorio Centrovét Ltda.,
Av. Los Cerrillos 902, Cerro Alto - Santiago.
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: centrovét@centrovét.com / www.centrovét.com

Importado y distribuido por:
Laboratorios Virbac Costa Rica S.A.,
Curridabat, de MacDonald's Plaza del Sol 700 mts Sur y 75 Este
Casa No. 22 Frente a la Embajada de El Salvador,
San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 22531795



N° de Serie:
Fecha elab.:
Fecha venc.:

ESTUC03310 43X43X82MM 560121CRR03V4

APROBADO

JOSE PABLO SOLANO RODRIGUEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por JOSE PABLO SOLANO RODRIGUEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.07.29 13:30:35 -06'00'

REVISIÓN SAG	PANTONE	EAN 13	MEDIDAS	SENTIDO SALIDA	GAP x ETIQ.	SUSTRATO
REV. 3	■ 375 C ■ CMYK		43x43x82 mm	N/A	N/A	Cartulina estucada 350g. Rev. blanco. Barniz uv.
Elaborado por Diseñador	Aprobado por Gerencia Comercial	Revisado por Regulatorio	Aprobado por Jefe Asuntos Regulatorios		Código de producto	Versión
Nombre: Daniel Zuñiga Fecha : 06-01-2021 Firma :	Nombre: Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Francisca Castillo Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Ingrid Fuentes Fecha: ___/___/___ Firma:		ESTUC03310	V.4 COSTA RICA
CONTROL DE CAMBIOS DISEÑO						
APROBACIÓN DIGITAL POR CONTINGENCIA						



CLINEXIN 5%

CLINEXIN 5%
Ceftiofur 5%
Suspensión Inyectable

100 mL



COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL de producto contiene:
Ceftiofur (como clorhidrato) 5 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos y Porcinos.

INDICACIONES DE USO:


En el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos (incluyendo cepas productoras de betalactamasas), en Bovinos y Porcinos.

Bovinos: Tratamiento de Enfermedad Respiratoria Bovina, (ERB) incluyendo ganado lechero de producción (fiebre del embarque, neumonía).

Porcinos: Tratamiento y control de la Enfermedad respiratoria Porcina (neumonía bacteriana o pleuroneumonía de los Porcinos).

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.
Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3-5 días.
Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3-5 días.



CLINEXIN 5%
Ceftiofur 5%
Suspensión Inyectable

100 mL

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:

Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos.
Agitar bien antes de usar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.
Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

PERIODO DE RESGUARDO:

Bovinos: Leche: no requiere.
Carne: 15 días.
Porcinos: Carne: 3 días.


Venta bajo receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

Reg. MAG N° CL1-05-50-3212

Fabricado en Chile por Laboratorio Centrovét Ltda.
Av. Los Cerros 652, Corraln - Santiago.
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: centrovét@centrovét.com; www.centrovét.com

Importado y Distribuido por: Laboratorios Virbac Costa Rica S.A.,
Cunúsital, de Mesas de la Plaza del Sol 700 mts. Sur y 75 Este,
Casa No. 22 Frente a la Embajada de El Salvador,
San José, Costa Rica, Teléfono: (506) 22881195



N° de Serie:
Fecha elab.:
Fecha venc.:



ESTUC03043 51X51X105MM 060121CRR3V4

APROBADO

JOSE PABLO
SOLANO
RODRIGUEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por JOSE PABLO
SOLANO RODRIGUEZ
(FIRMA)
Fecha: 2021.07.29
13:30:18 -06'00'

REVISIÓN SAG	PANTONE	EAN 13	MEDIDAS	SENTIDO SALIDA	GAP x ETIQ.	SUSTRATO
REV. 3	375 C CMYK		51x51x105 mm	N/A	N/A	Cartulina estucada 350g, Rev. blanco, Barniz uv.
Elaborado por Diseñador	Aprobado por Gerencia Comercial	Revisado por Regulatorio	Aprobado por Jefe Asuntos Regulatorios	Código de producto	Versión	
Nombre: Daniel Zuñiga Fecha : 06-01-2021 Firma :	Nombre: Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Francisca Castillo Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Ingrid Fuentes Fecha: ___/___/___ Firma:	ESTUC03043	V.4 COSTA RICA	
CONTROL DE CAMBIOS DISEÑO						
APROBACIÓN DIGITAL POR CONTINGENCIA						



CLINEXIN 5%

CLINEXIN 5%
Ceftiofur 5%
Suspensión Inyectable

250 mL



COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL de producto contiene:
Ceftiofur (como clorhidrato) 5 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO:
Bovinos y Porcinos.

INDICACIONES DE USO:

En el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos (incluyendo cepas productoras de betalactamasas), en Bovinos y Porcinos.

Bovinos: Tratamiento de Enfermedad Respiratoria Bovina, (ERB) incluyendo ganado lechero de producción (fiebre del embarque, neumonía).

Porcinos: Tratamiento y control de la Enfermedad respiratoria Porcina (neumonía bacteriana o pleuroneumonía de los Porcinos).

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.
Bovinos: 1 mL por cada 50 kg peso vivo por 3-5 días.
Porcinos: 0,6 mL por cada 10 kg peso vivo por 3-5 días.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ESPECIALES DE USO: Mantener fuera de alcance de los niños y de los animales domésticos. Agitar bien antes de usar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar. Una vez abierto el producto, utilizar dentro de un mes y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

PERIODO DE RESGUARDO:

Bovinos: Leche: no requiere.
Carne: 15 días.
Porcinos: Carne: 3 días.

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

Reg. MAG N° CL1-05-50-3212

Fabricado en Chile por Laboratorio Centrovét Ltda.
Av. Los Carriles 622, Carrillos - Santiago.
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: centrovett@centrovett.com; www.centrovett.com

Importado y Distribuido por: Laboratorios Virbac Costa Rica S.A.
Cunjabati, de Macdonald's Plaza del Sol 700 mts Sur y 75 este.
Casa No. 22 Frente a la Embajada de El Salvador.
San José, Costa Rica. Teléfono: (506) 22531795

CLINEXIN 5%
Ceftiofur 5%
Suspensión Inyectable

250 mL



N° de Serie:
Fecha elab.:
Fecha venc.:

ESTUC03311 68X68X140MM 06/12/1CR03/4

APROBADO

JOSE PABLO SOLANO RODRIGUEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOSE PABLO SOLANO RODRIGUEZ (FIRMA) Fecha: 2021.07.29 13:29:55 -06'00'

REVISIÓN SAG	PANTONE	EAN 13	MEDIDAS	SENTIDO SALIDA	GAP x ETIQ.	SUSTRATO
REV. 3	■ 375 C ■ CMYK		68x68x140 mm	N/A	N/A	Cartulina estucada 350g, Rev. blanco, Barniz uv.
Elaborado por Diseñador	Aprobado por Gerencia Comercial	Revisado por Regulatorio	Aprobado por Jefe Asuntos Regulatorios	Código de producto	Versión	
Nombre: Daniel Zuñiga Fecha : 06-01-2021 Firma :	Nombre: Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Francisca Castillo Fecha: ___/___/___ Firma:	Nombre: Ingrid Fuentes Fecha: ___/___/___ Firma:	ESTUC03311	V.4 COSTA RICA	
CONTROL DE CAMBIOS DISEÑO						
APROBACIÓN DIGITAL POR CONTINGENCIA						